

LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:
2024.05.09-től 2024.06.01-ig

VELÜNK MINDEN KÖNNYEBB!

WWW.LETS-DOIT.HU



CSAK
PLUS
TAGOKNAK

33.990 Ft

Benzinmotoros fűkasza GB 145 MS

2 ütemű motor, teljesítmény: 1,45 kW/1,97 LE/51,7 cm³, vágásszélesség: 43 cm, ill. 25,5 cm, 2 szálás damilfej, 3 fogú vágólap, 8 fogú vágólap, tartozék: vállszíj, súly: 7 kg

1250337

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



CSAK
PLUS
TAGOKNAK

14.990 Ft

PROFI AIR

Száraz-nedves porszívó PA1218P

1250 W/230 V, tartály: 18 l, 1,8 m hosszú tömlővel, tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej 250 mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, szűrőzsák

1273034

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

27.990 Ft



Akkus gépkészlet WB-18V CPF 4 részes + 2,0 Ah-akku +koffer

akku feszültség: 18 V, akku kapacitás: 2,0 Ah / 4,0 Ah, 2 db akku, hordtáska, további termékjellemzők: akkus fűrőgép: max. 30 Nm nyomaték, alapjárat fordulatszám 0-3500/0-1300 perc; Sarokcsiszoló: 125 mm tárcsaát-mérő, gyorstöltő a Workers Best 18V akkumulátoros erőgépcsald tagja

1295432

35.990 Ft



PROFI AIR

Kompresszor Basic 190/8/24

teljesítmény: 1,1 kW (1,5 LE), feszültség: 230 V/50 Hz, szívóteljesítmény: 190 l/min., maximális nyomás: 8 bar, tartály térfogata: 24 liter, hajtás: közvetlen, olajjal kenhető: igen, hengerek száma: 1, maximális fordulatszám: 2850 fordulat/perc, súly: 22,5 kg

1294772



LET'S DOIT HU

44.990^{Ft}**GARDENS
BEST****Elektromos fűnyíró GB 38E (FM3813)**

motor: Indukciós 1300 W, vágásszélesség: 38 cm, ház: műanyag, fűgyűjtő: 30 liter, vágásmagasság állíthatósága: 3 fokozat, 20-60 mm, súly: 12 kg, ajánlott felület: 500 m²-ig
1229614

34.990^{Ft}**ALBERTS****Akkus fűszegélynyíró GT 4030 Energy Flex**

motor: B&S 625 625 EXI 150 cm³/2,3 kW/3,13 LE, 2.900/p., önjáró, ház: acéllemez, vágószélesség: 51 cm, vágásmagasság állíthatósága: 7 fokozatban központilag állítható, gyűjtőkosár: 65 l, súly: 38,1 kg, ajánlott munkaterület: 1800 m²
1239299

139.990^{Ft}**AL-KO****Akkus fűnyíró 3.85 Li Moweo**

akku 40 V, vágáshossz: 37 cm, vágásmagasság állítható: 25 - 75mm, fűgyűjtő: 45 L, súly: 17 kg, akkuval és töltővel
1226929

**CSAK
PLUS
TAGOKNAK****99.990^{Ft}****GARDENS
BEST****Benzines fűnyíró GB 46 S-EX**

motor: STIGA ST 120 OHV, teljesítmény: 1,9 kW / 2,58 LE 2900 fordulat/perc fordulatszám, térfogat: 123 cm³, vágási szélesség: 46 cm, kerékajtás: nincs, burkolat: acéllemez, vágási magasság beállítása: 5 állású központilag, vágási magasság: 27-80 mm, kerékátmérő elöl/hátul: 180/180 mm, fűgyűjtő: 60 literes, ajánlott terület: 1.000 m²
1295832

109.900^{Ft}**GARDENS
BEST****Benzines fűnyíró GB 46 RS-EX**

motor: STIGA ST 120 OHV, teljesítmény: 1,9 kW / 2,58 LE bei 2.900 ford/percnél, térfogat: 123 cm³, vágási szélesség: 46 cm, kerékajtás: igen, burkolat: acéllemez, vágási magasság beállítás 5 fokozatbann, központilag, 27-80 mm, kerékátmérő elöl/hátul: 180/180 mm, fűgyűjtő: 60 l, ajánlott felület: 1.000 m²
1295831

239.900^{Ft}**AL-KO****Benzines fűnyíró 5.14 VS-B Classic**

motor: Briggs&Stratton Series 625 EXI, teljesítmény: 2,3 kW/3,13 LE 2900 fordulat/perc fordulatszám, térfogat: 150 cm³, vágási szélesség: 51 cm, kerékajtás: igen, ház: acéllemez, vágási magasságállítás: 7 fokozat, központilag, vágási magasság: 30-80 mm, kerékátmérő elöl/hátul: 200/280 mm, fűgyűjtő: 65 liter, súly: 38,1 kg, 4az1-ben - fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
1295646

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**1.690^{Ft}****Bradas****Locsolópisztoly**

fokozatmentesen szabályozható vízszög, ideális tisztítási feladatokhoz és finompermetes öntözéshez
1245257

2.490^{Ft}**Bradas****3-as esőztető**

öntözhető terület: kb. 80 m², hatótávolság: max. 9,2 m
1245260

2.190^{Ft}**Bradas****8 funkciós öntöző**

tárcsával választható 8-féle szórás kép
1245261

5.990^{Ft}**GARDENS
BEST****Fém öntözőpisztoly**

fokozatmentes szabályozás, stabil fém kivitel fokozatmentes szabályozás, stabil fém kivitel
1130229

3.290^{Ft}**GARDENS
BEST****Alapkészlet 1/2**

4 részes
1136639

10.990^{Ft}**Fitt****Kerti tömlőkészlet 15 m lime Fitt Ikon**

hossz: 15 m, szövet: használat közben kitágul, majd visszarövidül a korábbi hosszára, anélkül, hogy csavarodna, meghajolna vagy csomósodna, ftalátmentes, üzemi nyomás: max. 4 bar, garancia: 5 év
1270080

**LET'S DOIT HU**

1.190^{Ft}



WINDHAGER

Paradicsomkaró

hossz: 180 cm, átm. 8 mm, horganyzott
1019887

1.290^{Ft}



WINDHAGER

Szúnyogháló Rhino Screen

komplett készlet rögzítőpánttal, alkalmas minden általános ablaktípushoz, könnyen rögzíthető, bármikor levehető, mérete egyénileg állítható, 130x150cm fehér
1221091

5.990^{Ft}



WINDHAGER

Kerti zsák Pop-up

120 l, átmérő: 50 cm, magasság: 60 cm
teherbírási: max. 18 kg, szín: zöld
automatikusan nyíló rugós zsák mosható
nylon-ból előfeszített bevarrt rugóval a biztos tartásért
1220902

5.490^{Ft}



Geotextília

méret: 5 x 1,6m, súly: 50g/m², szín: fekete,
megakadályozza a gyomok növekedését,
áttetsző, légáteresztő
1220899

GARDENS
BEST



WINDHAGER

Növény kötöző készlet, 50 részes

tartalma: 1 tekercs kötöződrót, 17 nagy növénycsipesz, 17 kicsi növénycsipesz, 15 gyorskötöző, ideális paradicsomhoz, kúszónövényekhez stb
1250420

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.990^{Ft}



WINDHAGER

Kerti huzal

univerzálisan használható házban és kertben, rozsdá elleni védelem horganyzással és műanyag bevonattal, vízálló, hossz: 60m, átmérő: 1,4 mm, szín: zöld
1136706

7.490^{Ft}



WINDHAGER

Kerti zsák Bigload 400l

a dupla falú kialakításnak köszönhetően a zsák nagyon robusztus, duplán varrt fülek segítik a nehéz dolgok szállítását, kiválóan alkalmas nagyobb ágdarabokhoz, 75x75x70cm
1259052

3.990^{Ft}



WINDHAGER

Térdelőpárna

kényelmes térdtámasz otthon és a kertben is, száraz, meleg és puha, könnyen mosható, ülőpárnaként is használható, szín: türkiz, 40x29x4 cm
1018119

2.390^{Ft}



WINDHAGER

Csapadékmérő Profi

magasság: 23 cm, szín: zöld/átlátszó az eső mennyiségének meghatározásához, minden beosztás (=1 mm) 1 liter esőnek felel meg négyzetméterenként, az optimális öntözési mennyiség meghatározásához is hasznos segédeszköz
1085946

1.790^{Ft}



WINDHAGER

Ágyásfilm

a fiatal növények optimális támogatása, a természetes mikroklíma egészséges, buja növekedést biztosít, véd a fagy, rovarok, vadkár és jégeső ellen, 1,5x10 m, 17g/m²
1062723

2.490^{Ft}




WINDHAGER

Kerti táská 180 l

zöld, sokoldalúan felhasználható táská a kerti munkákhoz, 4 fogantyúval, összecsapkható a könnyű tárolás érdekében, megerősítő gyűrű tartja nyitva a zsákot, átm. 55cm, magasság: 77cm
1289666

2.190^{Ft}



WINDHAGER

Pocokcsapda

pocok ellen, rézbevonatú vashuzalból, csali rögzítés lehetséges, januártól decemberig használható, 2 db/csomag
1238430

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



3.590^{Ft} -tól**Steinbach****Klórtabletta 20g**

gyorsan oldódó 20g-os klórtabletták a medencék fertőtlenítésére, hatékony gombásodás, baktérium-képződés és organikus zavarosodást keltő anyagok ellen, pH-semleges, minden vízkeménységnél használható

1 kg 1298154 **3.590 Ft**
5 kg 1298155 **15.990 Ft** 1 kg/3.198 Ft

4.490^{Ft} -tól**Steinbach****Klórtabletta Total blue 20g**

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, kizárólag magán úszómedencékhez, lassan oldódó 20 g multifunkcionális tabletták, folyamatos adagoláshoz. Hatékony gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen, maradékmentes oldódás.

1 kg 1298130 **4.490 Ft**
5 kg 1298131 **17.990 Ft** 1 kg/3.598 Ft

4.390^{Ft} -tól**Steinbach****Klórtabletta200g**

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, lassan oldódó klórtabletta folyamatos adagolásra, kizárólag magánmedencékhez. lassan oldódó 200 g klórtabletta hatékony gombák, vírusok és szerves zavaróanyagok ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén használható maradékmentes oldódás

Alkalmazási terület: folyamatos adagolás adagoló úszóban, szkimmerben vagy adagoló zsilipben használható.
1 kg 1298128 **4.390 Ft**
5 kg 1298129 **17.990 Ft** 1 kg/3.598 Ft

3.990^{Ft} -tól**Steinbach****Quattrotabs 200g**

organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő. 200 g-os lassan oldódó multifunkcionális tabletták tartós adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.

1 kg 1298132 **3.990 Ft**
5 kg 1298133 **16.990 Ft** 1 kg/3.398 Ft

3.490^{Ft} -tól**Steinbach****Klórgranulátum**

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen gyorsan oldódó klórgranulátum kezdeti adagoláshoz és sokkölő kezeléshez gyorsan oldódó klórgranulátum hatásos gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén alkalmazható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: kezdeti adagolás és sokkölő kezelés kizárólag magán úszómedencékhez.

1 kg 1298126 **3.490 Ft**
5 kg 1298127 **13.990 Ft** 1 kg/2.798 Ft

12.990^{Ft}**Steinbach****Vegyszer készlet 1 - induló kl.**

Vegyszer készlet 1 - induló készlet tartalma: Algaölő 1 l, Klórtabletta 200 g/1 kg, Klórgranulátum 1 kg, pH mínusz granulátum 1,5 kg, gyorsteszt-csíkok pH érték és klór mérésre, Medence hőmérő

1227408

1.690^{Ft} -tól**Steinbach****Algecid**

habzásmentes algaölő koncentrátum, az algásodás megakadályozására, rendkívül koncentrált és habzásmentes folyékony algaölő szer, hosszan tartó hatással, megakadályozza az algásodást a medencében és tisztává teszi a vizet

1 L 1298138 **1.690 Ft**
5 L 1298139 **5.490 Ft** 1 L/1.098 Ft

1.990^{Ft} -tól**Steinbach****pH Plus Granulátum**

megemeli és stabilizálja a medence vizének pH-értékét, a hatékony fertőtlenítéshez a víz pH értékének 7,0 - 7,4 között kell lennie

1 kg 1298136 **1.990 Ft**
5 kg 1298137 **6.990 Ft** 1 kg/1.398Ft

1.990^{Ft} -tól**Steinbach****pH Mínusz Granulátum**

pH-érték csökkentéséhez, minél gyorsabban kerül a pH érték a megfelelő tartományba, annál hosszabb ideig marad megfelelő a medencevíz minősége

1,5 kg 1298134 **1.990 Ft** 1 kg/1.327 Ft
7,5 kg 1298135 **7.490 Ft** 1 kg/999 Ft

2.490^{Ft}**Steinbach****Gyorsteszt-csíkok pH érték és klór mérésére**

50db, a pH-érték (fenol-vörös) és a szabad klórtartalom (DPD1) mérésére

1184841

2.290^{Ft}**Steinbach****Medencetisztító Super, 1l**

erős mészlerakódások eltávolítása, oldja a rozsdát és az általános szennyeződések, beltéri és kültéri medencékhez, tökéletes az alaptisztításhoz

1298148

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**2.490^{Ft}****Steinbach****Kristály tiszta 1l**

rendkívül koncentrált, habzásmentes, tiszta vizet biztosító szer, hosszan tartó hatással segít a zavarosodást okozó anyagok eltávolításában, a kristálytisztá vizért

1298144

CSAK PLUS TAGOKNAK

64.990^{Ft}



Steinbach

Medencetisztító robot Poolrunner Battery Basic 2.0

teljesen automata, akkumulátoros medencetisztító robot, 10 m²-es medencékhez, max. 2 m munkamélység, 60 perc működési idő, töltési idő 3 - 4 óra, szűrőszivattyú 12,6 V, 29 W lítium-ion akkumulátor 2.600 mAh
1291027

15.990^{Ft}



Steinbach

Medencetisztító kit. 7r.

készlet tartalma: - Duo porszívó (Venturi elv) 1216878 - 4 részes teleszkópos rúd, hossza 2,20 m - Hőmérő - Mosdókefe - 2 kézi súrolószivacs - lombfogó háló
1221883

4.490^{Ft}



Steinbach

Főlöző 1,5m alumínium nyéllel

a lehullott lomb és más nagyobb szennyeződések egyszerű és gyors összeszedéséhez kisebb medencékben, 1,5 m-es osztott alumínium rúddal, beépített fogantyú akasztóval
1184845

5.490^{Ft}



Steinbach

Medence porszívó alumínium nyéllel

Venturi padlószívó, 150 cm hosszú alumínium rúddal, könnyen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz, adapterrel a standard teleszkópos oszlopokhoz
1216878

990^{Ft}

CSAK PLUS TAGOKNAK



Steinbach

Klóradagoló Mini 20g-os tablettához

állítható gyűrű a vegyszeradagolás szabályozására
1184842

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.990^{Ft}



Steinbach

Klóradagoló úszó Maxi

legfeljebb 200 grammos tablettákhoz használható, az állítógyűrű pontos adagolást biztosít
1184831

3.990^{Ft}



Steinbach

Klóradagoló úszó hőmérővel

20 g - 200 g tablettákhoz, kijelző: °C-ben és °F-ben is, állítható adagológyűrű
1207316

1.490^{Ft}



Steinbach

Hőmérő Standard

hossz: 25 cm, kijelzés °C-ban és °F-ben
1184858

1.690^{Ft}



Steinbach

Szűrőbetét Typ A

99 W, max. vízszállítás kb. 3.595 l/h, max. víz-mélység 122 cm, max. emelési mélység 132 cm, max. szennyeződés 2 mm, 13 mm vízmagasságig szív, IPX8 védelem, 10 m csatlakozókábel, 5 m Ø 32 mm tömlő, sós vízhez is alkalmas
1176995

9.990^{Ft}



Steinbach

Szűrő labda Filter Balls 700 g

minden a kereskedelemben megvásárolható homokszűrő berendezéshez használható, 700 g Filter Balls megfelel 25 kg szűrőhomoknak, nem mérgező 100% polietilénből, 100% újrahasznosítható, könnyen használható
1271629

79.990^{Ft}



Steinbach

Szoláruhany Classic

napkollektoros szolár zuhany Classic; PVC tartálya 40 l-es, automata vízkötelenítő zuhanyfej, egykaros kézi csaptelep; kiegészítő csap hideg vízhez; leeresztő csavar téli őrítéshez; mérete: 26,5 x 16 x 217 cm; csatlakozás kerti tömlőhöz; max. üzemi nyomás 5 bar; stabil alap 26,20 x 15,80 cm
1291028

74.990^{Ft}



Steinbach

Szolár tusoló SpeedShower

teljes magasság: 217 cm, 20 literes műanyag tartály, egykaros keverőcsap, polc a fürdőszközők számára, beépített törölközőtartó, standard csatlakozó a kerti tömlőhöz, osztott kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében, max. üzemi nyomás: 3 bar, talapzat mérete: 215 x 215 mm
1177059

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



39.990^{Ft}

Akkus gép-készlet 4 r. WB-18V BSB+WIS+SL2+AP4 CPF

akkus: 18 V, Li-Ion-18V-os akkus fúró-csavarozó, üresjárat ford.: 0-350/ 0-1300 ford./perc, nyomaték beállítás: 17+1, tokmánya kapacitása: 10mm, -18V-os akkus sarokcsiszoló, üresjárat ford.: 7500 ford./perc, vágási átmérő: 125mm, 18V x 4,0 Ah, akkuval és gyorstöltővel

1276213

32.990^{Ft}

Akkus fúró-csavarozó Brushless WB 18V-BSL CPF

akkus: 18 V, Li-Ion, akkukapacitás: 4,0 Ah, max. forgatónyomaték: 36 Nm, Nyomatékfokozatok száma: 17+1, Üresjárat fordulatszám 1./2. sebességben: 0-450/0-1600 ford./perc, Tokmánya: 10 mm, fúrásfeljesítmény fában/acélban: 30/6 mm, súly: 0,85 kg (akku nélkül), tartozék: 4,0 Ah-Akku, gyorstöltő, koffer

1276215

23.990^{Ft}

Akkus ütvecsavarozó négyoldalú WB 18V-SSV CPF

akkufeszültség: 18 V, Vágásmélység 90°/45°-nál 45/33 mm, üresjárat fordulatszám: 4000 ford./perc, fűrészlap: HM 165x1,5x16 mm, súly: 2,20kg (akku nélkül), tartozék: 4 dugókulcs (17, 19, 21, 23mm)

1276205

19.990^{Ft}

Akkus fúró-csavarozó Hex 1/4" WB 18V-SSH CPF

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, max. nyomaték: 150 Nm, ütésszám: 0-3500 min., üresjárat fordulatszám: 0-2500 min., szerszámtartó: 1/4" belső hatlapos, súly: 1,2 kg, forgásirány kapcsoló, bitek, anyák és csavarok be- és kicsavarására alkalmas, a Workers Best Cordless Power család akkumulátorai csak e rendszer család töltővel tölthetők!

1293162

21.990^{Ft}

Akkus Fúrókalapács WB 18V-BSH CPF

akkufeszültség: 18 V, típusa: Li-ion, szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fúrési kapacitás fa/beton/acél: 16/10/8 mm, ütőerő: 1,1 J, max. ütési sebesség: 0-5000/min., üresjárat fordulatszám 1./2. fokozat max.: 0-900/perc., súly: 1,6 kg, fúrás/ütvefúrás kapcsoló, LED világítás, beton, kő és téglalapácsos fúrásához tervezték, csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power család akkumulátorai csak az ebbe a rendszer családba tartozó töltőkkel tölthetők fel

1293160

54.990^{Ft}

Akkus Fúró-vésőkalapács Brushless WB 18V-BSM CPF

akkufeszültség: 18 V, típus: Li-ion, szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fúrési kapacitás fa/beton/acél: -/250/- mm, ütőerő: 2,2 J, max. ütési sebesség: 0-4300 perc., véső funkció: igen, üresjárat fordulatszám 1./2. fokozat max.: 0-900 min., súly: 2,3 kg, fúrás/ütvefúrás/vésés kapcsoló, gyorskioldású, beton, kő és téglalapácsos fúrásához tervezték, csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power Family akkumulátorai csak e rendszer család töltővel tölthetők!

1293161

16.990^{Ft}

Akkus sarokcsiszoló WB 18V-WIS CPF

akkufeszültség: 18 V, Tárcaátmérő: 125 mm, Üresjárat fordulatszám: 7500 ford./perc, Orsóreteszelés: igen, Gyorsszorító anyja: M14, Súly: 1,50 kg (akku nélkül), további termékjellemzők: A Workers Best 18V vezeték nélküli család Li-Ion tagja, Tartozék: pótfogantyú, védőburkolat, csavarkulcs, Akku és töltő nélkül

1276210

19.990^{Ft}

Akkus Multifunkciós szerszán WB 18V-MFW CPF

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, oscilációs sebesség: 7000-19000 min., oscilációs szög: 3°, szerszámtartó, súly: 1,0 kg, védelmi osztály: III, fordulatszám-szabályozó, gyorskioldó rögzítés, tartozékok: kaparó, dugóvágó fűrészlap, háromszög alakú csiszolólap, 3 csiszolópapír (P80, P120, P240), faalapú anyagok, műanyag, gipsz, színesfémek és rögzítőelemek fűrészeléséhez és vágásához

1293164

12.990^{Ft}

Akkus excentercsiszoló WB 18V-EZS CPF

akkufeszültség: 18 V, csiszolóanyag átmérője: 125 mm, üresjárat fordulatszám: 5.000-10.000 ford./perc, súly: 1,20kg (akku nélkül), további termékjellemzők: 6 fokozatú sebesség állítás az anyagspecifikus eltávolítási sebességhez, kompakt és ergonomikus gépkialakítás, csatlakoztatható porszívás, tépőzáras rögzítés, elszívó csatlakozás, tartozék: Porzsák, szívóadapter, 3 csiszolólap

1276208

9.990^{Ft}

Akkus ragasztópisztoly WB 18V-HKP CPF

"akkufeszültség: 18 V, felfűtési idő 1,5 perc, üzemi hőmérséklet 180 °C, automatikus kikapcsolás 5 perc után ragasztórúd átmérője 11/12 mm, LED munkalámpa, 3 ragasztórúddal, Akku és töltő nélkül"

1276209

5.490^{Ft}

Akku-Poweradapter WB 18V-UPA CPF

akkufeszültség: 18V

1293163

**LET'S DOIT HU**

19.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Akkus szegélynyíró WB 18V-FRT CPF

WB 18V-FRT, motor: 18 V, vágásszélesség: 22 cm, teleszkópos nyél 97 - 125 cm, távtartó kengyel, súly: 2,5 kg, (akku és töltő nélkül)
1276232

20.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Akkus sövénynyíró WB 18V-HES CPF

akkufeszültség: 18 V, vágáshossz: 52 cm, max. ágvastagság: 14 mm, súly: 3,1 kg, akku és töltő nélkül
1276234

14.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Akkus szűrőfűrész WB 18V-BSS CPF

akkufeszültség: 18 V, vágásmélység fában/acélban/ alumíniumban: 100/10/- mm, 4 fokozat, üresjáratú löketség: 0-2300/perc, gérvágás 0°/15°/30°/45°, állítható balra és jobbra, csatlakoztatható porszívó, 2 fűrészlap, Szerszám nélküli, univerzális fűrészlap tartó, Alumínium fűrészasztal, porszívó csatlakozás, Softgrip csúszásmentes fogantyú, Akku és töltő nélkül
1276206

22.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Akkus kézi körfűrész WB 18V-HKS CPF

akkufeszültség: 18 V, max. forgatónyomaték: 400 Nm, ütésszám: 0-3000 ford/perd, üresjáratú fordulatszám: 0-2200 ford./perd, szerszám befogás 1/2", súly: 1,85 kg (akku nélkül), Fokozatmentesen állítható gérszög 0 - 45°, fokozatmentesen állítható vágási mélység 0 - 45 mm, porszívás csatlakoztatható A Workers Best 18V Cordless Power család tagja, Ütköző, 24 fogazatú keményfém fűrészlap, Akku és töltő nélkül
1276207

19.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Akkus ágvágó WB 18V-AAS CPF

akkufeszültség: 18 V, hossz: 12 cm, láncfeszítő: szerszámmentes, súly: 1,6 kg, akku és töltő nélkül, vágások 90 mm friss fában: kb. 45 darab 2,0 Ah-s akkumulátorral, kb. 90 darab 4,0 Ah-s akkumulátorral
1293241

24.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Akkus orrfűrész WB 18V-RSS CPF

akkufeszültség: 18 V, akku típusa: Li-ion, vágási mélység fa/acél/alumínium max.: 115/10/- mm, üresjáratú fordulatszám: 0-3000/min., lökethossz: 23 mm, szerszám nélküli fűrészlapcsere, alkalmas fa, vas, színesfémek és műanyag fűrészelésére a megfelelő fűrészlap használatával, a Workers Best Cordless Power család Li-Ion akkumulátorait csak e rendszer család töltőivel szabad tölteni!
1293159

49.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Akkus Multi-Tool WB 18V-MTL CPF

akkufeszültség: 18 V, vágási hossz: ágvágó: 15 cm, sövényvágó: 36 cm, max. vágásvastagság: sövényvágó: 14 mm, súly: kb. 3,5 kg, akku és töltő nélkül
1293242

8.990^{Ft} -től



WORKERS
BEST

Pótakku

18 V, lítium-ionos technológia, használható minden WB 18V CPF géphez
1262911 Akku WB 18V-LI 2,0 Ah CPF **8.990 Ft**
1272542 Akku WB 18V-LI 4,0 Ah CPF **14.990 Ft**

4.990^{Ft} -től



WORKERS
BEST

Akkus gyorsító

18 V, használható minden WB 18V CPF géphez
1276212 **4.990 Ft** Akku WB 18V-SL 2 CPF,
1276211 **8.490 Ft** Akku WB 18V-SL 4 CPF

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



KIEMELT GÉPEK

159.900 Ft

HONDA MOTOR



VÁLLHEVEDERREL

AGT 3528B BENZINES FŰKASZA

- Motor: HONDA GX35
- Motor teljesítménye: 1,6 LE
- Markolat: szarv
- Súly: 7 kg

189.900 Ft

HONDA MOTOR



VÁLLHEVEDERREL

AGT 5028B BENZINES FŰKASZA

- Motor: HONDA GX50
- Motor teljesítménye: 2,0 LE
- Markolat: szarv
- Súly: 8 kg

215.900 Ft

HONDA MOTOR

4 FELTÉTTTEL



VÁLLHEVEDERREL

AGT 3526 MULTIFUNKCIÓS FŰKASZA

- Motor: HONDA GX35
- Motor teljesítménye: 1,6 LE
- Markolat: hurok
- Feltétek: damilfej, kés, láncfűrész, sövényvágó

144.900 Ft



230V

AJÁNDÉK:
2DB VÁGÓSZÁL

EUROKOMAX STYROCUT137 PVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1370 mm
- Vágási vastagság: 300 mm
- Gyors, tiszta és precíz vágás
- Kerekekkel és támasztékkal felszerelve

189.900 Ft

AJÁNDÉK:
HORDTÁSKA
5DB VÁGÓSZÁL



230V

MAGYAR TERMÉK!

EUROKOMAX V113 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1060 mm
- Vágási vastagság: 280 mm
- Porfestett alumínium váz
- Állítható vágási mélység

269.900 Ft

AJÁNDÉK:
HORDTÁSKA
5DB VÁGÓSZÁL



230V

MAGYAR TERMÉK!

EUROKOMAX F44 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1320 mm
- Vágási vastagság: 380 mm
- Kalibrált vonalzók és szögmérők
- Csatlakoztatható 3D vágókeret

69.990 Ft



230V

360°-BAN FORGATHATÓ

MASTER DF20P DOBVENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 50 cm
- Sebességfokozatok száma: 3
- Légszállítás: 3 600 / 4 800 / 6 600 m³/h
- IP védelem: IP44

209.990 Ft



230V

360°-BAN FORGATHATÓ

MASTER DF30P DOBVENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 75 cm
- Sebességfokozatok száma: 2
- Légszállítás: 9 180 / 10 200 m³/h
- IP védelem: IP44

119.900 Ft



230V

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
MAXIMUM 160 CM

MASTER FS75 ÁLLÓ VENTILÁTOR

- Kimeneti átmérő: 75 cm
- Sebességfokozatok száma: 2
- Légszállítás: 13 140 m³/h
- Zajszint: 80 dB

KIEMELKEDŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ GÉPEK.

159.990^{Ft}**SOLA****Vonallézer PLANO 3D green**

hatótávolság vevőkészülék nélkül/vevőkészülékkel: 30 m/300 m, pontosság: $\pm 0,3$ mm/m, önszintezési tartomány: $\pm 3^\circ$, üzemi hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2, DIN EN 60825-1:2014, védelmi osztály: IP54, tápegység: 2 x 3,6 V-os Li-Ion akkumulátor (3450 mAh), működési idő, max.: 20 °C-on: 8 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4" + 1/5", hullámhossz: 505-520 nm, tartozékok: PLANO 3D GREEN 2 x 3,6 V-os Li-Ion akku, töltő, kábel és hálózati csatlakozó, táska 1292577

209.990^{Ft}**SOLA****Forgólézer EVO 360**

hatótávolság vevőkészülék nélkül/vevőkészülékkel: 20 m/300 m, pontosság: $\pm 0,1$ mm/m, önszintezési tartomány: $\pm 5^\circ$, működési hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2M, DIN EN 60825-1:2014 A1:2017 védelmi osztály: IP66, energiaellátás: 2 x 3,6 V-os Li-Ion akku (3450 mAh), működési idő, max.: 20 °C-on: 40 h, állványmenet: 1/5", hullámhossz: 635 - 650 nm, tartozékok: REC RRD1, 18650 akkuegység, töltő, hálózati csatlakozó, EVO 360 táska 1292576

109.990^{Ft}**SOLA****Vonal- és pontlézer Crossline P2 green**

hatótávolság vevőkészülék nélkül: 25 m/vevővel: 80 m, pontosság: $\pm 0,20$ mm/m / $\pm 0,50$ mm/m (függőleges pont), önszintezési tartomány: $\pm 4^\circ$, üzemi hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, védelmi osztály: IP54, tápellátás: 3 x 1,5 V-os (AA) elemek, működési idő, max.: 20 °C-on: 7 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4" + 1/5", kimeneti teljesítmény: < 5,0 mW Hullámhossz: 635 nm, tartozékok: akku, BA Mágneses tartó MH 3 x 1,5 V (AA) elem tok 1292574

74.990^{Ft}**SOLA****Keresztvonallézer Crossline Green NX**

hatótávolság vevőkészülék nélkül/vevővel: 25 m/80 m, pontosság: $\pm 0,20$ mm/m, önszintezési tartomány: $\pm 4^\circ$, üzemi hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, színes lézervonal: zöld, védelmi osztály: IP54, tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, működési idő, max.: 8 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4", méret: hossz./szél./mag.: 120 x 65 x 105 mm, hullámhossz: 520 nm, tartozékok: 3 x 1,5 V-os (AA) elem, elemadapter, fali konzol, táska 1295423

54.990^{Ft}**SOLA****Lézeres szintező SMART**

hatótávolság vevőkészülék nélkül: 10 m, pontosság: $\pm 0,50$ mm/m, önszintezési tartomány: $\pm 3^\circ$, működési hőmérséklet: -10°C és $+50^\circ\text{C}$ között, lézérosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, tápegység: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, működési idő, max.: 20 °C-on: 20 óra (minden dióda), állványmenet: 1/4", kimeneti teljesítmény: < 1,0 mW Hullámhossz: 635 nm, tartozékok: 2 x 1,5 V-os (AA) elem Táska 1281601

55.990^{Ft}**SOLA****Kézi vevő zöld vonallézerhez**

hatótávolság vevővel: 80 m, pontosság: finom: $\pm 0,50$ mm/durvább: $\pm 2,00$ mm, működési hőmérséklet: -15°C és $+60^\circ\text{C}$ között, védelmi osztály: IP54, tápellátás: 1 x 9 V-os E-blokk elem, működési idő, max.: 40 óra, méretek hossz./szél./mag.: 195 x 70 x 30 mm (tartó nélkül), tömeg, kb.: 210 g (elemek nélkül), tartozékok: 1 x 9 V-os e-blokk elem, tartó, különösen egyszerű és biztonságos kezelés, még kevésbé gyakorlott felhasználók számára is, függőleges és vízszintes vízmérték a pontos igazításhoz, automatikus kikapcsolás, LCD kijelző az elülső és hátsó oldalon a kényelmes kezeléshez, állítható pontosság, mágnes az acélprofilokhoz való rögzítéshez 1295424

109.990^{Ft}**SOLA****Lézeres vízmérték, digitális. RED 60**

mérési tűrés Solatronics modul: 0,05° 0° és 90° esetén 0,1° 1° és 89° között, Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához, átkapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és hüvelyk/láb, "Hold" funkció a mérési értékek mentéséhez és a szögértékek átviteléhez, bekapcsolható hangjelzés a rossz látási viszonyok esetén, a megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való méréseknél 1292575

22.990^{Ft}**SOLA****Dőlésmérő GO! smart**


1 vízszintes és 1 függőleges libella, arany eloxált alumínium csőprofil, a profil súlya kb. 750 g/rm, méretek 49,9 x 23,6 mm, max. mérési tűrés az álló méréseknél: 0,5 mm/m Ferrit pólusú mágnesek max. mérési tűrés a fordított méréseknél: 0,75 mm/m 1292868

SZAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL**CSAK PLUS TAGOKNAK****10.990^{Ft} -tól****SOLA****Alumínium vízmérték AZB**

alumínium csőprofil, ezüst eloxált, méret kb. 50 x 23 mm, 1 vízszintes fiola, 1 függőleges fiola, tömbös üveg fiola, Profil súly kb. 590 g/rm, max. mérési tűrés standard pozíció: 0,5 mm/m, max. mérési tűrés fordított pozíció: 1,00 mm/m 1034295 AZB 80 80cm **10 990 Ft**, 1034297 AZB 100 100cm **12 490 Ft**, 1034299 AZB 120 120cm **13 490 Ft**

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**13.990^{Ft}****SOLA****Digitális szögmérő 200mm WMD 200**

mérési tűrés: 0,30°, hossz: 250 mm, méretarány: mm/cm, kétrészes, kétoldalas lézergravírozás igazítás, rúd: eloxált alumínium, a sáv színe: fekete, skálaosztások: 1 mm, szögek: 270°, változó 0-270°, levonási lehetőség: 0,10° 1296441

15.990^{Ft}**SOLA****Digitális szögmérő 500mm WMD 500**

mérési tűrés: 0,30°, hossz: 500 mm, méretarány: mm/cm, kétrészes, kétoldalas lézergravírozás igazítás, rúd: eloxált alumínium, a sáv színe: fekete, skálaosztások: 1 mm, szögek: 270°, változó 0-270°, levonási lehetőség: 0,10° 1296442



16.990 Ft**wolcraft****Laminált vágó LC 600**

precíz 90°-os vágáshoz, vezetővel. 0°-180° vágási szög, mindenféle laminált laphoz (hangszigetelt laminált lapokhoz is) 11 mm-es vastagságig és 465 mm-es szélességig

1233959

4.990 Ft**wolcraft****Szalagparketta lerakó készlet**

laminált padlók és parketták egyszerű lerakásához, tartalom: 20db távtartó, 1db összehúzó, 1db kalapácsfa

1155094

44.990 Ft**wolcraft****Ajtókeret kitamasztó és ajtóbeépítő készlet PRO**

ajtóbeépítő készlet PRO ajtók beépítéséhez, ajtókeretek egyszerű beállításához - beépítéséhez, minden 600-1000 mm-es szélességű ajtóhoz

1235935

12.990 Ft**wolcraft****Egykezes szorító 1 EHZ 100/915mm**

szorítóerő 120 kg-ig, csúszásgátló ergonomikus fogantyú, mozgatható távtartók, keresztthorony a kerek tárgyak biztonságos rögzítéséhez

1256391

3.990 Ft**wolcraft****Fúgajavító készlet.**

öreg, csúnya vagy penészes fuga megújításához, öreg szilikon vagy akrilfuga gyors és egyszerű eltávolításához

1203571

10.990 Ft**wolcraft****Mesterpumpa fém házzal**

8 mm szár, max 3000 l/óra, szállítómagasság: 40 m, szívómagasság: 4 m

1000428

14.990 Ft**wolcraft****Mobil fúrógépállvány Tecmobil**

precíz, egyenes fúrás minden helyzetben, függőleges, vagy ferdefúrásához ± 45°, fúrógép befogó átm. 43 mm, méretek: 265 x 295 x 150 mm

1066396

9.490 Ft**wolcraft****Fúrókoszorú**

keményfém lapkás, befogótüske SDS Plus, átmérő: 68mm, téglá, kő, beton fúrásához, fúrási mélység: 46 mm

1234614

5.990 Ft**wolcraft****Profil ráspoly és süllyesztő készlet**

5 részes, felsőrész átmérője 6,35 mm, fára és fémre, bliszterezett

1035481

2.990 Ft**wolcraft****Polírozó készlet Hobby**

2 polírozó paszta, rezgőtárcsa, filc polírozótárcsa és befogótüske

1080213

2.490 Ft**wolcraft****Gyorstokmány**

0,5-6,5 mm, elektromos csavarozógéphez, hatszög befogóval

1154906

CSAK PLUS TAGOKNAK**2.990 Ft****wolcraft****Profil ráspoly és süllyesztő készlet**

5 részes, felsőrész átmérője 6,35 mm, fára és fémre, bliszterezett

1080249

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**LET'S DOIT HU**

37.990 Ft



raxx

Dugókulcs készlet 82 részes

króm-vanádium-acél dugókulcsok 1/2" 14-32mm / 1/4" 4-14mm, racsnis fogak: 72 fog, műanyag, hosszabbítókkal, univerzális csuklóval, bit foglalatokkal, csavarhúzóval és kombikulccsal, speciális profil az anyák védelmére

1286871

54.990 Ft



Dugókulcs készlet 216 részes

króm-vanádium-acél, a szerszámok gyors kioldása gombnyomással, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 13-32 m, hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, csillagvillás kulcskészlet 8-19 mm, gyújtógyertya dugókulcs 16-21 mm, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 13-32 m, hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, csillagvillás kulcskészlet 8-19 mm, gyújtógyertya dugókulcs 16-21 mm

1272330

42.990 Ft



Szerszámok koffer 162 részes

anyaga: króm-vanádium acél, gazdagon felszerelve kiváló minőségű szerszámokkal, alumínium tok robusztus zárrendszerrel, kliprendszer a rendezett tárolás érdekében, alumínium koffer

1257452

14.990 Ft



**WORKERS
BEST**

Szerszámok koffer szortimenterrel

650x300x295mm, alumínium fogantyú, önzáródó fém csatokkal, melyek megakadályozzák a véletlen kinyílást, max. terhelhetőség: 20 kg

1291711

144.990 Ft




Műhelykocsi Blue 685

masszív acéllemez kivitel, porszórt bevonat, 7 teljesen kihúzható (golyós csapágyazott) fiókkal, központi hengerzárral zárható fiókok, TPE élvédők, méretek: 975 x 455 x 685 mm

1237955

189.990 Ft



Műhelykocsi megtöltve 110 részes

méret: 790x490x840mm, 7 fiókos, melyből 3 szerszámokkal gazdagon felszerelt: dugókulcsok, racsnik, csavarhúzó, villás- és csillag-villás kulcsok, fogók

1293192

139.990 Ft



Raklapemelő HPT-A

teherbírás: 2500 kg, villahossz: 1150 mm, villaszélesség: 540 mm, villamagasság: 85 mm, kerekek a villák végén, a csapágyazott kerekek PU bevonattal ellátva, TÜV/GS ellenőrzött

1221877



CSAK
PLUS
TAGOKNAK

20.990 Ft

Molnárkocsi acél

teherbírás: 200 kg, PU-kerékkel

1237287

31.990 Ft



Lépcsőjáró kocsi, acél

teherbírás: 200 kg, tömör gumi kerekek, porfestett, méretek m x sz: 1119 x 305 mm, oldalsó fülekkel 452 mm (szélesség) lapátméret: h x sz: 305 x 235 mm, kerék: 6 db, 160/40-80

1008211

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL





Elektromos gyomkiszedő EFB 675

Használatával könnyen és kényelmesen távolíthatja el a gyomnövényeket, a mohát és a fűvet. 72-143 cm között állatható nyéllel Két különböző kefével
52675

23.900.-



Gyomkefe készlet teleszkópos nyéllel UBS670

Használatával könnyen és kényelmesen távolíthatja el a gyomnövényeket, a mohát és a fűvet. 72-143 cm között állatható nyéllel Két különböző kefével
52670

3.890.-



NEW

Akkus fugatisztító AFB 681

Az akkus fugakefe gyorsan és hatékonyan távolítja el a gyomokat, mohát és apró növényeket a járdákról, teraszokról, térkövekről és udvari felhajtókról. Az erős akkumulátor lehetővé teszi, hogy rendkívül mobil legyen. Tehermentesíti a hátát és a térdét. Az akkumulátoros fugakefe nagyobb területeken is tökéletes.
52681

38.900.-



Bio-Kertész CW3600 Prémium

Több órán keresztül erős, tartós láng. Könnyen kezelhető ergonomikus markolatának köszönhetően. A szabályozó szelep a markolatban. Takarékos. A palack tartójának köszönhetően könnyen felhasználható.
52621

17.900.-



Bio-kertész PZ4000 1 palackkal

Ergonomikus markolat: az ergonomikus markolat könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé, beépített szabályozószeleppel. Védett gyújtás: a markolatban
52640

11.900.-



PARTY
time!

Héliumos lufi szett HS904 2,15L

Partikra, rendezvényekre kiváló dekorációt nyújt. Tartalom: • Hélium palack 2,2 l; • 30 db lufi; • gyorskötöző; Technikai adatok: Palack térfogata: 2,2l; Súly: 1750 g +/- 40g. Nyomás +20 °C-on: 100 bar; kb. 25 cm-es lufikból 15-25 db közötti mennyiséget lehet feltölteni.
52904

22.900.-

140^{Ft}

Munkavédelmi kesztyű Gnitter

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 3131X, varratmentes finomkötött kesztyű (13 Gauge) PUR-bevonattal, nagyon jó tapintásérzet – második bőr módjára illeszkedik, kiváló nedves és száraz fogás, oldószer alapú bevonat, kiválóan használható az iparban, de festéshez vagy csomagoláshoz is alkalmas, méret: 9-10

1298066
1298067

240^{Ft}

Munkavédelmi kesztyű Nytec

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 4121X, varratmentes, finom kötött kesztyű nejlomból, szakadásálló, nitril bevonat, ezért jó mechanikai tulajdonságokkal bír: (kopásálló), folyadéklepergető hatású, olajálló, rugalmas nylon szövet tökéletes illeszkedést és kellemes klímát biztosít, a kesztyű olyan, mint egy második bőr, alkalmazások: gépészet és autópár, összeszerelő munka, precíziós munka, méret: 9-10

1298068
1298069

290^{Ft}

Munkavédelmi kesztyű Smooth Grip

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 2121X, finomkötött kesztyű poliészterből (13 Gauge), puha és jó fogású latexhab bevonattal, kézfej és ujjak szabadok, jó illeszkedés és jó érzékelés az ujjakkal, légáteresztő és jó fogású, alkalmazási terület: szerelés, javítás, univerzálisan használható minden munkára, méret: 9-10

1298070
1298071

3.990^{Ft}

Vágásbiztos kesztyű Multi Cut F Plus

anyaga: 47% polietilén, 19% poliészter, 16% nejlon, 16% fémszál, 2% elasztán, vágásállóság: 5, varrás nélküli, vékony vágásbiztos kesztyű, extra puha nitril mikrohab bevonattal - fekete, csúszásmentes nitril szegecsek - rendkívül könnyű és puha hátoldal - korszerű 18-as szintetikus és rozsdamentes acélszálakból, valamint rePET szálakból készült - nagyon robusztus, légáteresztő és olajtaszító bevonat - optimális közügyesség és biztos fogás még csúszós tárgyakon is

1298246, 1298247, 1298248, 1298249, 1298250, 1298251, 1298252

1.790^{Ft}

Finon

Szilikon spray 400ml Easy Spray CAP Type TW-200

műanyag és gumi alkatrészek kenéséhez és védelméhez, víztaszító, pH-semleges, időjárásálló, megelőzi a gumi alkatrészek lefagyását és kiszáradását, a műanyag alkatrészek csikorgását és recsegését

1250002

19.990^{Ft}

BURG WÄCHTER Schließ

Ujjlenyomat érzékelő lakat, vízálló Smart Lock

ujjlenyomat olvasóval, akár tíz ujjlenyomat tárolására alkalmas, időjárásálló, IP65 védelmi osztály, töltőkábellel és két vészkulccsal

1286455

5.990^{Ft}

ALBERTS

Görgős szállítólap

lap mérete: 580x290mm - csúszásgátló felülettel ellátva, kerekek mérete: 75 mm, magasság: 113 mm, max. terhelhetőség: 200 kg, ideális nagyobb tömegű tárgyak szállítására

1303049

1.590^{Ft}

Finon

Szerelési ragasztó

oldószermentes, környezetbarát, jól eldolgozható, festhető, alkalmazási példák: alkonstrukciók enyvezése fára, betonra, kőre, padlólecek, kerámiaacsempék, sztiropor, fa, beton, kő vagy fém ragasztása


1136191

26.990^{Ft}

Bútorrezor, elektronikus

elektronikus zár számkombinációval nyitható, vészkulcs tartozék, falra és aljzatra rögzíthető, elem tartozék, külső méretek: 35 x 25 x 25 cm

1131376

1.290^{Ft}

BURG WÄCHTER Schließ

Lakat, Point 500

kengyel \varnothing : 3 mm, szélesség: 20 mm lakatszár szélesség: 10,5 mm, lakatszár magasság: 11 mm, kedvező árú sárgaréz lakat 3 kulccsal

1292297

2.790^{Ft} -tólALBERTS
Oszloptartó

leüthető, egyszerű és könnyű szerelés betonozás, ásás nélkül, a tűzhorganyzás tartós védelmet biztosít a korrózió ellen, anyag falvastagság: 1,8 mm 1028181 71x71x750 mm **2790 Ft** 1028194 91x91x750 mm **3790 Ft**

149^{Ft} -tól

Menetes szár

horganyzott, anyagminőség: DIN 4.8, hossz: 1000 mm

1293449	M3	149 Ft
1293450	M4	169 Ft
1293451	M5	199 Ft
1293452	M6	199 Ft
1293453	M8	349 Ft
1293454	M10	549 Ft
1293455	M12	790 Ft
1293456	M14	1090 Ft
1293457	M16	1390 Ft
1293458	M18	1790 Ft
1293459	M20	2290 Ft
1293460	M24	2990 Ft
1293461	M30	4990 Ft



SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



GOSMART TERMÉKEK OTTHONA SZÁMÁRA

EMOS®

A brand of **legrand**



8 990 Ft

P56000S
Vízszivárgás érzékelő



7 990 Ft

P5532
IP44 aljzat



10 490 Ft

P56500S
Füstérzékelő



26 990 Ft

H4061
Forgatható kamera



12 590 Ft

P5640S
Motoros víz/gáz szelepszár



39 990 Ft

H4063
Kültéri kamera

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

99.990 Ft



barbecook

Gázgrill Spring 3212
oldalégőkkel 133x57x115cm
1281251

79.990 Ft



barbecook

Gázgrill Spring 3002

50MB 133x57x115cm, égők száma: 3, grillsütő rács anyag: zománczott öntöttvas, egyszerű és biztonságos elektronikus gyújtás (1 AA elem nélkül), zománczott fedél hőmérővel, könnyen mozgatható a nagy kerekek segítségével, zsírcsőpógtető tálcával (mosogatógépben mosható) 2 beépített oldalsó asztal kombinálható a grillnyárs készlettel, gázszabályzóval együtt.

1296290

44.990 Ft



barbecook

Faszén grill Loegy

elegáns megjelenésű készülék, mely remekül mutat udvarán, teraszán, 96 cm magas, a grillzés felületének átmérője 43 cm, tála, csöve, alapja, szélvédő lapja zománczott, 3 magasságban állítható krómozott grillrács, a grill levegőellátása szabályozható

1281249

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

31.990 Ft



barbecook

Gázgrill huzat Premium

mérete: 151x56,5x107 cm, puha és szakadásálló poliészter, vízlepergető és légáteresztő, UV-álló, alkalmas a Barbecook Spring 3002/3113/3212, Siesta 310/412/612 és Stella 3021/3221/4311 típusokhoz

1281269

barbecook

990 Ft



Bambusz nyárs

30cm, 100 db.
1281270

2.490 Ft



barbecook

Alumínium grilltálca, szögletes

tisztán tartja a grillsütőt, 5 db eldobható alumínium tálból álló készlet, mérete 340 x 230 x 25 mm

1296284

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

6.990 Ft



barbecook

Faszén brikett 10 kg

ökológiai termelésből származó FSC minősítéssel, a brikett nagyon gyorsan felforrósodik és gondtalan grillzési élményt nyújt a hosszan tartó parázsnak köszönhetően

1291186

14.990 Ft



barbecook

Pizzakő Universal

mérete: 43x35x1,2 cm, tűzálló agyagból készült, szén- és gázgrillen egyaránt használható, kihűlés után kézzel könnyen tisztítható

1281294

4.490 Ft



barbecook

Grill halsütő

mérete: 66x14 cm, hal grillzésére alkalmas, megakadályozza, hogy a hal ráragadjon a grillre, FSC minősített fa nyél

1296287

5.490 Ft-tól



barbecook

Grillcsipesz Olivia

hossz: 42 cm, anyag:rozsdamentes acél és nylon, mosogatógépben mosható, praktikus tároló akasztóhurokkal

1281259 6.290 Ft

Grill fordítólapát Olivia

hossz: 42 cm, anyag:rozsdamentes acél és nylon, mosogatógépben mosható, praktikus tároló akasztóhurokkal

1281262 5.490 Ft

2.490 Ft



barbecook

Grilltisztító kefe 3 az 1-ben

alkalmas a grillrács tisztítására, kompakt kefe 3 funkcióval: kefézés, csiszolás és kaparás

1296288

1.990 Ft



barbecook

Grilltisztító kefe 3 az 1-ben, 37 cm

alkalmas a grillrács tisztítására, kompakt kefe 3 funkcióval: kefézés, csiszolás és kaparás, mérete 150 x 60 x 110 mm

1296283

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



11.990 Ft**Csillagvillás kulcskészlet**25 részes, CV-acél, 6-32 mm
1206976WORKERS
BEST**9.990 Ft****Polcállvány/szerelőasztal**180x90x45/90x180x45cm, 5 fa polc, 175 kg
terhelhetőség polconként, TÜV minősített
1291946**1.990 Ft****Összecsukható rekesz**térfogat: 30 liter, külső méretek (hossz/szél/
mag.): 48x35x24 cm, piros, összecsukható és
egymásra helyezhető, 48x35x6 cm összecsukott
állapotban, robusztus anyag, univerzális felhasználás,
kis helyet foglal
1165844**4.990 Ft****PROFI AIR****Sűrített levegős szerszámkészlet
DL6**6 részes, tartalma: lefújópisztoly, autógumi fújó,
spiráltömlő (hossz.: max. 5 m) + 3 r. szelepszett
labdához, kerékpártömlőhöz, gumimatrachoz stb.
1246445**1.290 Ft-tól**WORKERS
BEST**Szerszám koffer**12" 31,3 x 16,7 x 13,1 cm 1214525 **1.290 Ft**
16" 41,5 x 2,26 x 20 cm 1214526 **2.590 Ft**
20" 52,5 x 25,6 x 24,6 cm 1214527 **4.690 Ft**
26" 59,5 x 33,7 x 31,6 cm 1214528 **7.490 Ft**CSAK
PLUS
TAGOKNAK**8.990 Ft****Hálózati elosztó, kocka**3x16 A aljzat+4xUSB csatlakozás (2xUSB-A+2USB-
C), teljes kimenet 5,0 V; 3,4 A; max. 17,0 W
Vezeték nélküli kimenet: 5,0VDC 5,0W/5,5VDC
7,5W/9,0VDC 10,0W Tápkábel: 1,4 m H05VV-
3G1,5mm² Névleges adatok: 230V~; 50Hz; max.
3680W, csúszásgátló talp, fokozott érintésvédelem
1304769**AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE****69.990 Ft****Einhell****Akkus fűnyíró PXC GE-CP 18/33-2 Li
Set plusz GC-CT 18/24 P szegélynyí-
ró + 4,0 Ah Starterkit**akkufeszültség 18 V, vágószélesség 32 cm,
állítható vágásmagasság: 30 - 70mm, fűgyűjtő
úrtartalma: 25 L, tömeg: 8.5 kg
3413263**WWW.LETS-DOIT.HU**További kedvezményekért
regisztrálj oldalunkon vagy
szaküzleteinkben.CSAK
PLUS
TAGOKNAK**LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ**7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.
Tel.: (74) 565-497
webáruház: balintszerszam.hu és www.balintosavar.hu
Nyitva tartás: HP: 7.30-17.00, Szó: 8.00 - 12.00**LET'S DO IT FLEX-FÉNY**9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.
Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: HP: 7.00-17.00, Szó: 8.00-12.00**LET'S DO IT FLEX-FÉNY**9024 Győr, Lajta u. 34.
Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: HP: 7.00-17.00, Szó: 8.00-12.00**LET'S DO IT GRÓZI**4700 Mátészalka, Ipari u. 32.
Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu
Nyitva tartás: HP: 7.30-16.30, Szó: 07.30-12.30**LET'S DO IT SZATÓCS**8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.
Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu
Nyitva tartás: HP: 7.30-17.00, Szó: 7.30-12.30**LET'S DO IT MÁTRA**3200 Gyöngyös, Pesti út 40.
Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu
Nyitva tartás: HP: 7.30-17.00, Szó: 7.30-12.30**LET'S DO IT NIEDERER**9951 Rátót, Fő u. 1.
Tel.: (94) 438-051, Fax: (94) 438-022;
e-mail: g.niederer@niederer.at; www.niederer.hu
Nyitva tartás: HP: 8.00-17.00, Szó: 8.00-12.30**LET'S DO IT NÓGRÁDKER**2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41
Tel./Fax: (35) 301-174;
e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu
Nyitva tartás: HP: 8.00-16.30, Szó: 8.00-12.00**LET'S DO IT VASEX**5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu
Nyitva tartás: HP: 7.00-17.00, Szó: 7.00-16.00**LET'S DO IT TECHNOROLL**8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10.
Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu
Nyitva tartás: HP: 8.00-16.30, Szó: 8.00-12.00Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget
nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak
rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2024.05.09-től 2024.06.01-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z140**LET'S
DOIT**