

LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:
2026.06.18-tól 2026.07.11-ig

MEGÉRDEMLED A FELFRISSÜLÉST

WWW.LETS-DOIT.HU



SONAX[®] Xtreme szélvédőmosó folyadék, használatra kész, 5 l

rendkívül gyors hatású, nyári szélvédőmosó folyadék, amely szélvédő- és fényszórómosó rendszerekhez használható, az innovatív felületaktívanyag-kombináció maximális tisztítóhatást biztosít már minimális ablaktörő-használat mellett, így jelentősen csökkenti a folyadék felhasználását, friss illattal, literár:

1 liter = 798 Ft.
1323142

3.990^{Ft}



10.990^{Ft}



HD Compact Logic szerszámoszláda

kihúzható fogantyú reteszelő rendszerrel, kiegészítő hordozó-fogantyú, nagy méretű szerszámtároló rekesz, 4 db fedélbe épített rendszerező, 1 db kivehető szerszámtálca, trolley mérete (ma × sz × mé): 64,5 × 45 × 35 cm, szerszámoszláda mérete (ma × sz × mé): 39,5 × 45 × 35 cm

1328420



WORKERS
BEST

Akkumulátoros csavarozó készlet

akku feszültsége: 4 V, akku kapacitása: 1500 mAh, akku típusa: lítium-ion (Li-Ion), maximális nyomaték: 3 Nm, nyomatékfokozatok száma: 3, üresjárat fordulatszám: 0–300 ford./perc, súly: 0,5 kg, 1/4"-os belső hatszög befogás, állítható nyomaték, jobb- és balirányú forgás, tartozékok: 24 db bit (lapos, Phillips, Pozidriv, Torx, imbusz és Robertson), 1 db 60 mm-es bitbefogó, 1 db 50 mm-es hosszú bit, 1 db 1,5 m-es USB töltőkábel

1322401

5.990^{Ft}



42.990^{Ft}

raxx

Dugókulcs készlet

216 részes, 1/4"
3/8" 1/2", króm-
vanádium-acél,
műanyag kofferben

1305039



25.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Kézi körfűrész WB 65 HKS N

1400 W, vágásmélység 90°/45°-nál max 65/44 mm, keményfém-betétes fűrészlap átmérője: 185 × 20 mm, üresjáratifordulatszám: 5500 ford/perc, lágy markolat, tengelyrögzítés, porelszívó-csatlakozóval
1255603

12.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Szűrőfűrész WB 600 PHS N

teljesítmény: 600 W, max. vágási mélység fa/acél/alumínium: 65/6/- mm, löketség üresjáratban: 800-3000/min., szerszám nélküli fűrészlapcsere, porelszívó csatlakozás, súly: 1,90 kg további termékjellemzők: névleges feszültség: 230 V, gérvágás: 0 - 45° (balra és jobbra), védelmi osztály: II.
1290647

15.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Ütvefűrógép WB 1010 SB

1010 W teljesítmény, 0–2800 ford./perc üresjáratifordulatszám, 13 mm-es kulcs nélküli tokmány, fűrásteljesítmény: fa 35 mm, beton 16 mm, acél 13 mm, jobb- és balirányú forgás (R/L), fordulatszám-szabályozás, puha markolat, kiegészítő oldalfogantyú, mélységhatároló.
1257448

15.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Kézi gyalu WB 710 HM N

teljesítmény: 710 W, fogásszélesség: 82 mm, gyalumélység: 0-2 mm, horonymélység: 0-11 mm, üresjáratifordulatszám: 17000/perc, keményfém-lapkás késsel, elszívóval és porzsákkal, választható jobb vagy bal forgáskidobás
1255602

14.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Multifunkciós szerszám WB2 250 MFW

250 W, rezgésszám 22000/perc, kitérés mértéke 3°, tartozékok cseréje univerzális csavarral, 3 év garancia
1252645

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

44.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Gipszkarton csiszológép WB 710 TBS

710 W, üresjáratifordulatszám: 500-1800/min, lágyindítás, csiszoló tányér ø: 215 mm, állítható LED világítással, teleszkópos nyél, praktikus hordtáskával, súly: 4,6 kg
1285317

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

14.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Deltacsiszoló WB 200 DES

alkalmas fa, vas, műanyag és hasonló anyagok csiszolására megfelelő csiszolópapírral, 230 V | 50 Hz, rezgésszám: 15500 / perc, csiszolópapír mérete: 140 mm x 140 mm x 80 mm, súly 1,4 kg
1288873

24.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Felsőmaró WB 1200 OF

1200 W, elektronika, marómélység: 0-50 mm, fordulatszám: 16.000-30.000 ford/perc, tengelyrögzítés, befogó pofák 6/8 mm, porelszívó-csatlakozó, párhuzamvezetővel
1192734

13.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Kettős köszörű WB 150 DSM

150 W/230 V, korongátmérő: 150×16×12,7mm, üresjáratifordulatszám: 2950/perc, állítható szikravédő lappal és szerszámokkal, durva és finom köszörűkoronggal
1196977



LET'S DO IT HU

54.990 Ft



GARDENA

Kerti szivattyú 5400 Silent

névleges teljesítmény: 650 W, max. szállítási mennyiség: 5.400 l/h, max. nyomás: 4,3 bar, max. önfelszívó magasság: 8 m, max. szállítási magasság: 43 m, max. hőmérséklet: 35 °C, súly: 7,9 kg, kábel hossza: 1,5 m, méretek (L x Sz x H): 44,2 x 22 x 28 cm 1319867

CSAK PLUS TAGOKNAK

29.990 Ft

GARDENA

Gardena Kerti szivattyú 3700/4 Basic

teljesítmény: 800 W, , maximális vízszállítás: 3 700 l/h, maximális emelési magasság: 41 m, maximális nyomás: 4,1 bar, maximális önfelszívó magasság: 7 m, szivattyúhajtómű: Jet, súly: 8 kg, típus: kerti szivattyúk, csatlakozómenet: G 1, feszültség: 230 V, automatikus lekapcsolás: automatikus kikapcsolás nélkül, teljesítmény: 0,8 kW szivattyúház anyaga: öntöttvas, időzítő funkció: Időzítő funkció nélkül 1295504

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

7.990 Ft



GARDENA

Classic Négyszögesítő Aqua S

terület lefedettsége min.: 90 m² max.: 220 m², fúvóka hatótávolsága, min.: 7 m, max. 17 m, max. öntözési szélesség: 13 m 1259644

990 Ft



Bradas

Alapkészlet öntözéshez 1/2"

4 részes: kézzel állítható locsolófej , tömlőcsatlakozó 1/2" vagy 5/8" tömlőhöz, tömlőcsatlakozó 1/2" vagy 5/8" tömlőhöz ,szűkítő adapter belső menettel, 3/4" / 1/2" csaphoz 1245256

990 Ft



Bradas

Kétutas elosztó 3/4"-1" menetes

kettős elzárható csapcsatlakozó, vízelosztó, menet mérete belső menet 1", 3/4" kivehető betéttel 1245253

5.990 Ft



Bradas

Négyszög esőztető

fokozatmentesen állítható hatósugár, öntözhető terület max. 250 m2 1245259

19.990 Ft



GARDENS BEST

Merülő szivattyú GB 250 KP

2 év garancia, úszókapcsoló az automata működéshez 1191948

20.990 Ft



GARDENS BEST

Szennyvíz szivattyú GB 400 SPN

teljesítmény: 400 W, maximális szállítási kapacitás: 7 500 l/óra, maximális emelési magasság: 5 m, maximális szemcseméret: 35 mm, burkolat: műanyag, úszókapcsoló az automatikus működéshez súly: 5,1 kg 1295426

29.990 Ft



GARDENS BEST

Kerti szivattyú GB 800 GPN

teljesítmény: 800 W, áramlási sebesség max.: 3,200 l/h, maximális szállítási magasság: 40 m, szívófej: 8 m, műanyag ház, súly: 9,9 kg 1295425

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S DO IT

890^{Ft} -TÓL

raXX

Mérőszalag Professional

pontossági osztály II EC, szalagszélesség 16mm, hajlított acélszalag, nagy kopásállóság, folyamatos mm-es beosztás, puha markolat gumibevo-nattal, automatikus szalagvisszahúzás, visszafu-tásgátló, övcsipesszel

1257027	3 m	890 Ft
1257028	5 m	1.390 Ft
1257029	8 m	1.990 Ft


1.990^{Ft} -TÓL

raXX

Racsnis hajtókar

72 fog, króm-vanádium-acél, hajlított szár, 2K csúszásbiztos nyél

1285102	1/4"	1.990 Ft
1285101	3/8"	2.490 Ft
1285100	1/2"	3.290 Ft

2.390^{Ft} -TÓL

raXX

Kapszulás mérőszalag

üvegszálas, II. pontossági osztály

1318503	30 m	2.390 Ft
1318504	50 m	3.790 Ft

3.990^{Ft}

raXX

Derékszögű kulcs 9 részes

króm-szilícium-molibdén acél, matt krómozott Imbusz készlet 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm és Torx készlet T10/T15/T20/T25/T27/T30/ T40/T45/T50

1289145	1,5 - 10 mm	3.990 Ft
1289146	T10 - T50	3.990 Ft

6.290^{Ft} -TÓL

raXX

Acél mérőszalag

II. pontossági osztály, EG szabvány szerint, folyamatos milliméteres beosztással, műanyag házzal

1287739	30 m	6.290 Ft
1287740	50 m	8.690 Ft

14.990^{Ft}

raXX

Csillag-villás kulcs készlet 13 részes

tartalma: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1291374

1.890^{Ft}

raXX

Kombinált fogó 180 mm

hossz: 180 mm, anyag: polírozott szerszámacél, markolat: többkomponensű borítással, élkeménység: kb. 60 HRC
1291363

1.590^{Ft}

raXX

Oldalcípő fogó 160 mm

anyag: polírozott szerszámacél, markolat többkomponensű borítással, élkeménység: kb. 60 HRC
1291364

1.790^{Ft}

raXX

Rádiós fogó 200 mm

hossz: 200 mm, anyag: polírozott szerszámacél, többkomponensű borítással, élkeménység: kb. 60 HRC

1291365	egyenes	1.790 Ft
1291366	hajlított	1.790 Ft

2.190^{Ft}

raXX

Erő-oldalcípő fogó 200 mm

anyag: polírozott szerszámacél, markolat: többkomponensű borítással, élkeménység: kb. 60 HRC
1291367

1.490^{Ft}

raXX

Harapófogó 200 mm

anyag: polírozott szerszámacél, markolat: műanyag borítású, élkeménység: kb. 60 HRC
1291368

3.190^{Ft}

raXX

Vízpumpa fogó 250 mm nyomógommbal

anyag: polírozott szerszámacél, markolat: többkomponensű borítással, élkeménység: kb. 60 HRC
1291369

7.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 1/4"

46 részes, anyaga: króm-vanádium-acél, műanyag kofferben
1272331

34.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 172 részes 1/4" 3/8" 1/2"

kiváló minőségű króm-vanádium acél készlet, 1/4" 3/8" 1/2", praktikus tárolódobozban
1306299

59.990^{Ft}



raxx

Szerszámkészlet 176 részes

króm-vanádium acélból, gazdagon felszerelt kiváló minőségű szerszámokkal, robusztus kofferrel rendszerező Clip-rendszerrel
1246740

2.490^{Ft}



raxx

Csavarhúzó készlet, 6 részes 3xSL, 3xPH

króm-vanádium-acél pengék, mágneses hegyek, kézreálló műanyag nyél
1247366

8.990^{Ft}



raxx

Bit készlet 113 részes

kiváló minőségű S2 szerszámacél behajtóhegyek. Színek segítik a szerszámválasztást. 1-1db bit PH1/PH3, 2db bit PH2, 1-1db bit PZ1/PZ3, 2db bit PZ2, 1-1db lapos bit 3/4/5/6 és 1-1db imbusz 3/4/5/6, kiváló minőségű műanyag kofferben övcsattal 1-1db lyukas TX bit 10/15/20/25/27/30/40, 1-1db TX bit 10/15/20/20/25/27/30/40, 1db bittartó gyorsstokmánnal
1159782

9.990^{Ft}



raxx

Koronafúró készlet 8 rész

keményfém bevonatú fúrókoronák keményfém bevonatú fúrókoronák befogótányérral és központfúróval, fúrókorona átm.: 33/53/67/73/83 mm, fal, gipszkarton, csempe, stb. fúrásához, kemény műanyag kofferben
1183513

21.990^{Ft}



raxx

Csapáglehúzó készlet 13 részes

(3-3 db: 100, 200 és 250 mm), 2- és 3-karos csúszórudakkal, valamint finommenetes orsókkal minden lehúzási feladathoz
1317471

9.990^{Ft}



raxx

Automata hegesztőpajzs Profi

mindenféle hegesztési eljárásához, fokozatmentes sötétedés 9-13 DIN között, fényérzékenység fokozatmentesen állítható, üvegméret: 95 x 36 cm
1209872

24.990^{Ft}



raxx

Lépcsőjáró kocsi

acél összecsukható teherbírás 150 kg
1287655

raxx



Faszén

Legális, átlátható és biztonságos, FSC® -tanúsítvánnyal rendelkező eredet, teljes nyomonkövethetőséggel, 100 % Namíbia – 0 % esőerdő, a faszénhez használt bozótfa a szavanna bozótirtásából származik, így védi az embereket és a természetet Namíbiában, a FYRHEGE grillszén könnyen meggyullad, és magas hőmérsékletével finom, ropogós grillezett ételeket készíthetünk, a 20–80 mm-es szemcseméret egyenletes hőeloszlást biztosít.

3.990^{Ft} -TÓL



Quattrotabs 200g

organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő, 200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.

2.490^{Ft}



Kristály tiszta 1l

rendkívül koncentrált, habzásmentes, tiszta vizet biztosító szer, hosszan tartó hatással segít a zavarosodást okozó anyagok eltávolításában, a kristálytiszta vízért



1.790^{Ft} -TÓL

Faszénbrikett

kiváló minőségű faszénbrikett, amely egyetlen
hőt biztosít és hosszú égési idővel rendelkezik,
könnyen begyűjthető, kevés hamut hagy maga
után, így ideális grillezéshez és BBQ-hoz, tiszta,
stabil égése miatt megbízható választás minden
típusú grillsütőhöz

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

5.490^{Ft}



Oxigén granulátum 1kg

gyors fertőtlenítés és a szennyeződések oxidálása
klór nélkül, jól oldódó vegyület, amely vizes oldatban
aktív oxigént szabadít fel, bármikor át lehet térni a
klórról az aktív oxigénre, alkalmas kezdő adagolásra
és folyamatos adagolásra is

1.490^{Ft} -TÓL



Pelyhesítő, folyékony

folékony zavarosságcsökkentő homokszűrőkhöz, a vízben lévő lebegő részecskék (zavarosságot okozó anyagok) megkötésére, javítja a homokszűrő hatékonyságát a kristálytisza víz érdekében, nem alkalmas patronos szűrőkhöz!

2.490^{Ft}



Oxigénaktivátor folyékony

oxigén granulátummal együtt használva fokozza a fertőtlenítő hatást, megakadályozza az algásodást, alkalmas kezdő adagolásra és folyamatos adagolásra is

2.190^{Ft}



Gyorsteszt-csík pH érték és klór mérésére

50db, a pH-érték (fenol-vörös) és a szabad
klórtartalom (DPD1) mérésére
1184841

1184841




3.490^{Ft}



Saroksöprű csuklós, teleszkópos nyéllel
3m-es teleszkópos nyéllel falak, plafonok, ereszek és nehezen elérhető helyek könnyű takarításához, 90 fokban elfordítható csuklós fej, robusztus sörték
1129451

49.990^{Ft}



JUWEL

Ruhaszárító Nova PLUS.500 Easy
zsinórhossz: 42,5 m, fesztáv kb. 2,75 m, cső ø: 50 mm, kb. 4-5 mosógéptöltetthez, nyitókarral a könnyed nyitáshoz, állítható magasság, eloxált fémszerkezet, 3 év garancia
1220858

polcként vagy
munkaasztalként is
felállítható

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

9.990^{Ft}




Polcállvány/Szerelőasztal

Ma x Szé x Mé: 180 x 90 x 45cm vagy 90 x 180 x 45cm, 5 fapalc, szürke porszórt, egyszerű összeillesztés, teherbírás: 175kg polcként, teljes terhelhetőség (5 polc): 875kg, polcként vagy munkaasztalként is felállítható
1304910

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE


8.990^{Ft}



ALBERTS

Kerékpár kitámasztó
anyag: nyers acél, felület: horganyzott, 300 x 255 mm 3-as szabadon álló
1236836


3.490^{Ft}



MASTA

Utcai söprű
hossz: 40 cm, nyélfurat 2,35 cm, hullámos, elastonból a durva szennyeződések eltávolítására a szabadban vagy a műhelyben.
1117521

9.990^{Ft}



LEIFHEIT

Ablakmosó W&F
törőszélesség 28cm, mikroszálas huzat tépőzárral, robusztus alumínium teleszkópos nyéllel, 2,1 méterig kihúzható, csuklóval
1028010


2.490^{Ft}



Ipari polctartó horgony
alkalmas: nehéz tárgyak tárolására, anyag: acél, terhelhetőség: max. 150 kg

1047587	horganyzott	210 x 300 mm	2.490 Ft
1047589	horganyzott	270 x 400 mm	3.490 Ft
1047591	horganyzott	330 x 500 mm	3.990 Ft
1047586	fehér	210 x 300 mm	2.490 Ft
1047588	fehér	270 x 400 mm	2.990 Ft
1047590	fehér	330 x 500 mm	3.490 Ft

490^{Ft}
-TÓL



A csomag 11 db
padlólapból áll,
amelyek 1 m²-t
fednek le

Műhely-/teraszburkoló lap, fekete

ütésálló műanyagból; időjárásálló, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas; szilárd oldalsó rögzítések, szerszám nélkül szerelhető; nyílások a folyadékok és szennyeződések elvezetésére; igényes padlóburkolatokhoz, teraszokhoz, műhelyekhez, zuhanyzókhoz, medencékhez stb. alkalmas; műhelyi és háztartási használatra alkalmas (max. 3,5 tonnás személygépkocsikhoz); méret: 30 x 30 cm, magasság 1,1 cm; szín: fekete

1325131	burkoló lap (11 db) : 30 x 30 cm	7.990 Ft
1325132	szegélyléc: 297 x 55 x 11 mm	490 Ft
1325133	sarokelem: 100 x 150 x 11 mm	1.290 Ft

399.990^{Ft}



KNIPEX

Robust26 Move szerszámkoffer, 22 részes, villanszerelő készlet

16 db knipex szerszámmal felszerelve, összesen 22 db márkás szerszám, részben VDE minősítésű a DIN EN 60900 szabvány szerint, összesen 80 elhelyezési lehetőség, maximális terhelhetőség: 25 kg, úrtartalom: 26,4 liter, 550mm
1328400

**LET'S
DO IT**

SZAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

1.990^{Ft} -TÓL



Víztartály, összehajtható

Műanyag kifolyócsappal, ivóvízhez is alkalmas anyagból.

1325342	10 l	1.990 Ft
1325343	20 l	2.490 Ft



Raklapemelő

HPT-A teherbírás 2500 kg, villahossz: 1150 mm, villaszélesség: 540 mm, villamagasság: 85 mm, profi minőség, szállítás használatra készen összeszerelve, TÜV/GS ellenőrzött, kerekek PU bevonattal és golyóscsapágyakkal

1221877

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

52.990^{Ft}

GEDORE

Dugókulcs készlet, 172 részes

172 részes dugókulcs/racsnik készlet 1/4", 3/8" és 1/2" méretben. Króm-vanádium acélból, matt krómzott kivitelben, masszív műanyag kofferben (Gedore red design), dugókulcs-, imbusz-, Torx-, lapos-, PZ és PH bitekkel, finomfogazású racsnik kis visszaforgatási szöggel, pontos illeszkedés, rendezett tárolás.

1252728

890^{Ft}



Féktisztító 500 ml

nagy oldóerővel, nem korrodáló, nem hagy nyomot, nem vezet

1298101



8.990^{Ft} -TÓL



Aspirflex Plus szívócső készlet

1"-os spiráltömlő visszacsapó szeleppel és szívószűrővel, szivattyúkhöz vagy folyadékszíváshoz használt tartozé

1319970	4 m	8.990 Ft
1216307	7 m	10.990 Ft



3.990^{Ft}



Felfújható kemping matrac

196 x 65 - 68 x 11,5/6 cm, (beépített párnával és lábpumpával + tárolózsákkal), 75D poliészter pongee beépített párnával, nedvességálló, hordozható

1320175

399.990^{Ft}



Mobil szerelőpad hátfallal

masszív acéllemez anyag, 10 teljesen kihúzható csapágyazott fiók, 25 mm vastag fa munkalap, 4 irányítható kerékkel, ebből kettő rögzíthető, hátfallal, 12 akasztóval és 6 tárolódobozzal, (szerszám és koffer nélkül), össz. méret: M: x SZ x M: 149 x 186 x 60 cm, szín: matt fekete, fogantyúk: ezüst, súly: 155 kg

1256292

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért regisztrálj oldalunkon vagy szaküzleteinkben.

CSAK PLUS TAGOKNAK



LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.

Tel.: (74) 565-497

webáruház: balintszerszam.hu és www.balintcsavar.hu

Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00 - 12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.

Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu

Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9024 Győr, Lajta u. 34.

Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu

Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT GRÓZI

4700 Mátészalka, Ipari u. 32.

Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu

Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo: 07.30-12.30

LET'S DO IT SZATÓCS

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.

Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu

Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT MÁTRA

3200 Gyöngyös, Pesti út 40.

Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu

Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT NÓGRÁDKER

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41

Tel./Fax: (35) 301-174;

e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu

Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT VASEX

5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.

Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu

Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

LET'S DO IT TECHNOROLL

8900 Zalaegerszeg, Landerhegyi út 10.

Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu

Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

LET'S
DOIT

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2026.06.18-tól 2026.07.11-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z180